

# OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV

ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

Číslo spisu

OU-PO-OCDPK-2023/025802-007

Prešov

28. 09. 2023



## Rozhodnutie

VEREJNÁ VYHLÁŠKA  
STAVEBNÉ POVOLENIE

### Popis konania / Účastníci konania

Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako špeciálny stavebný úrad pre cesty I. triedy podľa § 3a ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona podľa § 4 ods.1 zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) vydáva rozhodnutie, ktorým

### Výrok

p o v o ľ u j e

podľa § 62 až § 66 a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 50/1967 Zb.),

stavebníkovi: Slovenská správa ciest, IVSC, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice

stavbu: „I/66 – 083 Podspády most“

pre stavebné objekty:

SO 100-00 Rekonštrukcia cesty I/66

SO 101-00 Obchádzka

SO 200-00 Prestavba mosta č. 66-083 v km 135,478

SO 500-00 Úprava koryta toku Javorinka

Miesto stavby:

v katastrálnom území: Tatranská Javorina

v okrese: Poprad

kraj: Prešovský

Stavba bude umiestnená na parcelách:

KN-C 229/5, 229/2, 210/56, 210/57, 193/2, 197, 154/1, 154/8, 154/7, 194/1, 193/4

Účel stavby :

Most ev. č. I/66 - 083 na ceste I/66 je v súčasnosti v nevyhovujúcom stavebno – technickom stave – havarijnom stave. Poruchy a nedostatky sa prejavujú na nosnej konštrukcii, spodnej stavbe mosta aj mostnom zvršku. Cieľom stavby je rekonštrukcia mosta podľa aktuálnych STN a EU noriem kvôli zabezpečeniu bezpečnosti cestnej premávky na tomto dôležitom cestnom ťahu. Oprava mosta je navrhovaná na pôvodnom mieste mosta. Navrhnutá je nová nosná konštrukcia. Rekonštrukcia cesty I/66 pred a za mostom je v celkovej dĺžke 300 m. Na ľavej strane je navrhnuté spevnenie krajnice a vytvorenie novej dláždenej priekopy z prefabrikátov tvaru „U“. Pod priekopou sa zriadi hĺbková drenáž DN 200, ktorá bude vyvedená do kalovej jamy rekonštruovaného priepustu v km 0,158 a v mieste mostného objektu priamo do toku. Navrhnutý nový priepust bude pozostávať z rámových prefabrikátov. Súčasťou ľavostrannej priekopy budú aj 2 vjazdy na skládku drevnej hmoty v km cca 0,060 a 0,120. Súčasťou stavebného povolenia je aj vybudovanie obchádzky o dĺžke 62,5 m a šírky 4,0 m. Obchádzka bude jednopruhovú, obojsmernú, riadenú cestnou svetelnou signalizáciou. Obchádzka bude prechádzať ponad vodný tok Javorinka, preto je nutné vybudovať dočasnú mostnú konštrukciu ponad tok. Objekt 500-00 Úprava koryta toku Javorinka bude v dĺžke cca 21,0 m na pravom brehu a 27,0 m na ľavom brehu. Dno rieky Javorinka ostáva nezmenené v pôvodnom stave bez opevnenia.

Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií po posúdení predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie a po zvážení potrebných skutočností určuje na realizáciu stavby tieto záväzné podmienky:

I. Stavebník je povinný počas prípravy a realizácie stavby dodržať podmienky uvedené v nasledujúcich rozhodnutiach, stanoviskách a vyjadreniach orgánov štátnej správy, samosprávy a organizácií:

1. vyjadrenie SHMÚ zo dňa 5.9.2019 :

- vodomerná stanica (VS)7935 monitoruje vodné stavy od roku 1961, je to objekt, ktorý monitoruje prirodzený režim povrchového odtoku – nutné zachovať kontinuálne monitorovanie
- počas výstavby – rekonštrukcie mosta je nutné premiestnenie VS, podľa predloženého projektu by sa preložila na koniec pravého krídla (kolmé opevnenie)
- nová (provizórna) VS bude pozostávať z :
  - oceľovej pozinkovanej rúry  $\phi$  100 mm, dĺžky cca 6 m (vrch svahu – obsluha prístroja)
  - dreveného podkladu dĺžky cca 2 m pod vodočetnú latu
  - vodočetinej laty (kolmá – rozsah 2 m – dodá SHMÚ)

SHMÚ po realizácii preloženia nainštaluje merací prístroj a osadí vodočetnú latu.

Po výstavbe nového mosta bude VS vrátená na pôvodné miesto. Počas výstavby postupovať tak, aby nebol poškodený objekt štátnej monitorovacej siete.

2. vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu Prešov č. KPUPO-2019/23988-2/89749/Lk zo dňa 5.11.2019 :

- Pri stavebných a s nimi spojených zemných prácach môže dôjsť k narušeniu doteraz nezistenej a teda neevidovanej archeologickej lokality, žiadame preto ohlásenie začatia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou najmenej s dvojtýždňovým predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Prešov, pracovisko Levoča.
- Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov najneskôr druhý deň po jeho nájdení a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

3. vyjadrenie OÚ Poprad, o SŽP pod č. OU-PP-OSZP-2020/004067-02-JP zo dňa 14.02.2020 :

- V zmysle § 77 ods 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach je investor stavby.
- Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 tohto zákona.
- So stavebnými odpadmi nakladať v zmysle ustanovení § 77 zákona o odpadoch a podľa § 6 zákona o odpadoch o hierarchii odpadového hospodárstva.
- Odpady odovzdať osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi.
- V súlade s ustanovením § 14 ods. 1 písm. j) zákona o odpadoch v nadväznosti na prílohu č. 19 k vyhláske MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, majú byť nádoby na zmesový komunálny odpad pre uvedenú stavbu zabezpečené pred prístupom medveďa hnedého.

- Ku kolaudácii stavby v zmysle § 14 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch predložiť evidenciu o druhoch a množstvách stavebných odpadov, ich zhodnotení a zneškodnení.

4. vyjadrenie OÚ Poprad, o SŽP pod č. OU-PP-OSZP-2023/007714-002 zo dňa 31.01.2023:

- Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., Odštepny závod Košice, Správa povodia Dunajca a Popradu, Levočská 31, 058 01 Poprad, v stanovisku pod č. zn. CS SVP OZ KE 4176/2019/2 zo dňa 17.10.2019 :

# Zahájenie prác oznámiť písomne SVP š.p. min 4 dni vopred

# Pred zahájením prác vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác a dať ho na odsúhlasenie na SVP š.p. OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice

# Nový mostný objekt, ako aj provizórny most, zrealizovať podľa predloženej PD na prietok vody Q100 ročná voda + min. 50 cm rezerva

# Začiatok a koniec novej úpravy koryta vodného toku Javorinka nadviazať na existujúce svahy brehov

# Za povodňovú ochranu v danom úseku počas prevádzania prác v koryte vodného toku, zodpovedá zhotoviteľ až do ich ukončenia

# Práce prevádzať tak, aby nedošlo k znečisteniu koryta vodného toku od stavebného odpadu, mazív a pohonných hmôt, prípadne znečistenie koryta okamžite odstrániť

# Terén narušený výstavbou pri vodnom toku, dať po ukončení prác do pôvodného stavu

# Ku kolaudačnému konaniu privolať zástupcu našej správy, z dôvodu kontroly našich podmienok

# Na prevádzanie prác v koryte vodného toku je taktiež potrebný súhlas MO SRZ, ktorej patrí daný úsek toku

# Novú úpravu brehov v rámci rekonštrukcie mostného objektu neprevezme naša organizácia do svojej správy

# Prípadné zmeny počas výstavby oproti predloženej PD vopred prejednať s našou správou

# Vlastník vodnej stavby (úprava brehov vodného toku) je povinný podľa § 53 ods. a),e) vodného zákona

# Vlastník stavby, ktorá nie je vodnou stavbou alebo technického zariadenia, umiestneného v inundačnom území (mostný objekt), je povinný podľa § 47 ods. 3 písm. a),b), c) vodného zákona

- Správca vodného toku podľa § 49 ods.5 vodného zákona nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou
- pri realizácii prác doporučujeme dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na prírodné prostredie dotknutej lokality a širšieho okolia
- na pobrežných pozemkoch neuskladňovať stavebný materiál a iné predmety pri zvýšenej hladine vody môžu byť prekážkou v odtoku vody.
- Pri prácach realizovaných vo vodnom toku dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu koryta vodného toku a priľahlých pozemkov, či ohrozeniu kvality povrchových vôd vo vodnom toku

5. vyjadrenie OÚ Poprad, o SŽP pod č. OU-PP-OSZP-2020/002518-002-BT zo dňa 03.01.2020:

- zabezpečiť súhlasy správcov a vlastníkov inžinierskych sietí, ktoré sú vodnými stavbami v prípade, že dôjde ku križovaniu resp. súbehu projektovanej stavby s uvedenými inžinierskymi sieťami
- pri realizácii prác minimalizovať znečistenie vody vo vodnom toku
- výkopová zemina nesmie byť splavovaná do vodného toku
- dno a terén okolo vodného toku narušený pri výstavbe uviesť do pôvodného stavu, podľa požiadaviek správcu vodného toku
- dodržať podmienky uvedené v stanovisku správcu vodného toku, o ktoré je potrebné požiadať
- technické detaily realizácie stavby odsúhlasiť so správcom vodného toku
- začiatok a ukončenie prác v blízkosti vodného toku oznámiť vopred orgánu štátnej vodnej správy a správcovi vodného toku
- za protipovodňovú ochranu počas výstavby a prevádzky zodpovedá stavebník resp. vlastník objektu

6. vyjadrenie Štátne lesy TANAP Tatranská Lomnica pod č. ŠLT-OPDR-2019/16 zo dňa 20.11.2019 :

- skutočný stav umiestnenia mostného telesa a stav v mapových elaborátoch katastra nehnuteľnosti spolu nekolidujú. Most v skutočnosti zasahuje resp. premoštuje vodný tok, parc. CKN č. 197, zasahuje aj do parcely CKN č. 210/57 druh pozemku „lesný pozemok“ a CKN č. 154/1 druh pozemku „zastavané plochy a nádvorie“, k.ú. Tatranská Javorina. Navrhovaná obchádzková trasa sa bude nachádzať na pozemkoch parc. 197 (tok Javorinka), parc. CKN č. 193/4 druh pozemku „zastavané plochy a nádvorie“. Do doby vydania kolaudačného rozhodnutia požadujeme vyriešiť vzťahy k dotknutému lesnému pozemku v zmysle príslušných ustanovení zák. č. 326/2005 Z.z o lesoch v znení neskorších predpisov

- geometrické zameranie mosta vkladuschopné do katastra nehnuteľností požadujeme napojiť na predchádzajúce geometrické zameranie cesty I. triedy, ktoré je predmetom majetkoprávneho usporiadania s investorom v rámci zmien v doprave v úseku Podspády – Vojtasová poľana (hraničný prechod do Poľskej republiky)
- pred začatím stavebných prác žiadame o detailné vytýčenie všetkých využívaných pozemkov za účasti nášho zamestnanca – Ing. Jána Slivinského, vedúceho O.o. ŠL TANAPu Tatranská Javorina, č.t. 0903987591. Taktiež s týmto našim zamestnancom žiadame konzultovať začiatok a priebeh všetkých prác, najmä akékoľvek obmedzenia
- všetky vzniknuté odpady musia byť odstránené a odvezené na riadnu skládku mimo územia Tatranského národného parku
- žiadame vás o dodržanie projektovej dokumentácie najmä v oblasti potrebnej tonáže pre obchádzkovú trasu z titulu prevádzkových potrieb našej organizácie (40 t pre jedno vozidlo)
- upozorňujeme vás na maximálnu opatrnosť a šetrnosť pri využívaní pozemkov vo vlastníctve štátu, správe našej organizácie. Všetky prípadne iné zábery pozemkov nad rámec schválený v stavebnom konaní, budeme považovať za neoprávnené s následným zákonným riešením. V prípade, že svojou aktivitou v súvislosti s touto stavebnou akciou spôsobíte na majetku štátu, v správe našej organizácie, akúkoľvek škodu, ste túto povinní v plnom rozsahu nahradiť
- všetky dotknuté pozemky po využití je potrebné uviesť do pôvodného stavu a zápisnične prevziať zástupcom našej organizácie (do doby vydania užívacieho povolenia)

7. stanovisko Štátnej ochrany prírody SR, Správy TANAP pod č. TANAP/732-003/2019 zo dňa 23.10.2019 :

- v rámci navrhovanej rekonštrukcie cesty, ako aj výstavby mosta, odporúčame osadiť aj odlučovače ropných látok za účelom zvýšenej ochrany toku Javorinka, do ktorého budú zaústené povrchové vody z týchto stavebných objektov
- činnosť v koryte toku Javorinka odporúčame realizovať v mesiacoch jún, júl, august a september, teda mimo jarného a jesenného obdobia neresenia rýb
- prípadný výrub drevín odporúčame realizovať v čase mimo vegetačného obdobia
- pri zemných prácach prijať dôsledné opatrenia na zavlečenia invázných druhov rastlín do okolia riešenej stavby; v prípade ich zavlečenia vykoná investor na vlastné náklady ich odstránenie
- pri realizácii činnosti používať mechanizmy v dobrom technickom stave s cieľom zamedziť úniku ropných produktov do prostredia dotknutého vodného toku Javorinka
- po realizácii činnosti uviesť terén do upraveného stavu

8. vyjadrenie Ministerstva obrany SR pod č. SEMaI-EL13/2-5-1865/2023 zo dňa 24.2.2023:

- zo záujmových dôvodov OS SR pri realizácii stavby požadujeme zabezpečiť prejazdnosť (obslužnosť) komunikácie I/66 o minimálne šírke jazdného pruhu 3,5 m, alebo zabezpečením obchádzkovej trasy v zasiahnutom úseku tejto komunikácie
- v prípade dopravných obmedzení na pozemných komunikáciách postupovať v zmysle §7 a §24 ods. e) zákona č. 135/1961 Zb. a Vyhlášky FMD č. 35/1984, §10 ods. 6 písmeno b
- začiatok a koniec stavebných prác a dopravných obmedzení oznámiť na 701, centrum vojenskej dopravy OS SR, Kutuzovova 8, Bratislava

9. vyjadrenie SPP- Distribúcia, Bratislava zo dňa 14.2.2023 :

- pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru do zverejneného na webovom sídle SPP-D
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie plynárenských zariadení
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakového plynovodu a stredotlakého plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého

plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie

- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakového plynovodu a stredotlakého plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác
- Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané
- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
- nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a ich bezpečnostných pásiem.
- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 736005 a TPP 906 01
- V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod..
- V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

10. Vyjadrenie SVP š.p., Košice pod č. CS SVP OZ KE 4176/2019/2 zo dňa 17.10.2019 a CS SVP OZ KE 1158/2023/2 zo dňa 16.02.2023 :

- Zahájenie prác oznámiť našej správe min. 4 dni vopred
- Pred zahájením prác vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác a dať ho na odsúhlasenie na SVP š.p. OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
- Nový mostný objekt, ako aj provizórny most, zrealizovať podľa predloženej PD na prietok vody Q100 ročná voda + min. 50 cm rezerva
- Začiatok a koniec novej úpravy koryta vodného toku Javorinka nadviazať na existujúce svahy brehov
- Za povodňovú ochranu v danom úseku počas prevádzania prác v koryte vodného toku, zodpovedá zhotoviteľ až do ich ukončenia
- Práce prevádzať tak, aby nedošlo k znečisteniu koryta vodného toku od stavebného odpadu, mazív a pohonných hmôt, prípadne znečistenie koryta okamžite odstrániť
- Terén narušený výstavbou pri vodnom toku, dať po ukončení prác do pôvodného stavu
- Ku kolaudačnému konaniu privolať zástupcu našej správy, z dôvodu kontroly našich podmienok
- Na prevádzanie prác v koryte vodného toku je taktiež potrebný súhlas MO SRZ, ktorej patrí daný úsek toku
- Novú úpravu brehov v rámci rekonštrukcie mostného objektu neprevezme naša organizácia do svojej správy
- Prípadné zmeny počas výstavby oproti predloženej PD vopred prejednať s našou správou
- Vlastník vodnej stavby (úprava brehov vodného toku) je povinný podľa § 53 ods. a),e) vodného zákona udržiavať vodnú stavbu v riadnom stave a zabezpečiť jej údržbu a prevádzku tak, aby umožňovala plynulý prietok vody a nehatený odchod ľadu a aby neohrozovala bezpečnosť osôb, majetku a vodohospodárskych právom chránených záujmov; odstraňovať predmety zachytené vodnou stavbou alebo zachytené na nej
- Vlastník stavby, ktorá nie je vodnou stavbou alebo technického zariadenia, umiestneného v inundačnom území (mostný objekt), je povinný podľa § 47 ods. 3 písm. a),b), c) vodného zákona, na vlastné náklady dbať o ich riadnu

údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd; zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom; odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku, brániace jeho nehatenému odtoku

11. Vyjadrenie VSD pod č. 1617/2023 zo dňa 21.02.2023:

- V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je zakázané zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m, vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m, vo vzdialenosti do 2 m, od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou, uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky, vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku, vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy. Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia
- Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a prístup k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektr. vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektr. vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu; v prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia; pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN; pri križovaní VN vedenia s rekonštruovanou komunikáciou musia byť dodržané minimálne vzdialenosti vodičov od komunikácie podľa platných STN

12. Vyjadrenie Slovak Telekom a.s., Bratislava pod č. 6612300871 zo dňa 13.01.2023 :

- Toto vyjadrenie je oprávnené použiť iba správca dotknutej pozemnej komunikácie podľa § 18 ods. 14 Zákona č. 135/1961 pri realizácii stavebných prác na diaľnici, ceste alebo miestnej komunikácii.
- V prípade ak toto Vyjadrenie ako aj jeho prílohy použije iná osoba stáva sa vyjadrenie neplatným.
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 5.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s. alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.
- V zmysle § 21 ods. 12 zákona č.452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu/zmluvu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení alebo vybudovania novej telekomunikačnej prípojky s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody/zmluvy nie je možné preložiť/zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami : vo vlastníctve Slovak Telekom alebo DIGI Slovakia s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, Slovak Telekom a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke : <https://www.telekom.sk/vyjadenia/>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

## II. Špeciálny stavebný úrad určuje na realizáciu stavby tieto záväzné podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, overenej tunajším špeciálnym stavebným úradom pre cesty I. triedy v stavebnom konaní, vypracovanej Prodosing s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice. Prípadné zmeny, ktoré sa vyskytnú počas výstavby oproti projektovej dokumentácii overenej v stavebnom konaní je povinný stavebník včas prerokovať a požiadať príslušný špeciálny stavebný úrad o povolenie zmeny stavby pred dokončením v zmysle § 68 zákona č. 50/1976 Zb.
2. Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržať platné technické normy a technologické predpisy, ochranu verejných záujmov a životného prostredia, platné predpisy súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci.
3. Zhotoviteľ stavby bude vybraný výberovým konaním. Stavebník oznámi stavebnému úradu do 15 dní po skončení výberového konania.
4. Stavebník označí stavbu na viditeľnom mieste informačnou tabuľou „Stavba povolená“ s uvedením týchto údajov:
  - a. názov stavby
  - b. stavebník (investor)
  - c. zhotoviteľ stavby
  - d. zodpovedný stavbyvedúci
  - e. stavebný dozor
  - f. názov orgánu, ktorý stavbu povolil vrátane čísla rozhodnutia
5. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
6. Stavebník zabezpečí vyznačenie priestorovej polohy stavby. Pred začatím stavebných prác je povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení. Zemné práce v blízkosti podzemných vedení budú vykonávané ručne.
7. Dotknutým, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k susedným nehnuteľnostiam, stavebný úrad ukladá podľa § 135 zákona č. 50/1976 Zb. po nevyhnutne potrebný čas trpieť vykonanie prác na svojich pozemkoch alebo stavbách. Zároveň je stavebník povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov, alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Po skončení stavebných prác je stavebník povinný uviesť susedný pozemok, alebo stavbu do pôvodného stavu.
8. Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým nehnuteľnostiam, ktoré budú výstavbou dotknuté, ako aj zabrániť vzniku škôd na cudzích objektoch a zariadeniach počas realizácie výstavby. V prípade, že dôjde ku vzniku takej škody, je stavebník povinný ju uhradiť v plnom rozsahu.
9. Počas realizácie stavby stavebník zabezpečí pravidelné čistenie všetkých pozemných komunikácií využívaných pre staveniskovú dopravu, aby nedochádzalo k zanášaniam blatom a nadmernej prašnosti a tým k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy na ceste I. triedy.
10. Zhotoviteľ pred realizáciou požiada o odsúhlasenie prenosného dopravného značenia umiestneného na ceste I/66, zároveň požiada OÚ Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o odsúhlasenie čiastočnej uzávierky cesty I/66 minimálne 30 dní pred realizáciou.
11. Stavebné práce vykonať len na uvedenej stavbe a pozemkoch, ku ktorým má stavebník vlastnícky alebo iný právny vzťah, alebo so súhlasom vlastníkov, resp. užívateľov a správcov sietí a zariadení v danej lokalite. Po

ukončení stavebných prác dočasne zabraté pozemky stavebník uvedie do pôvodného stavu. Pri terénnych úpravách nebudú vysádzané invázne druhy rastlín.

12. Pri realizácii stavby budú dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu podľa druhej časti oddielu 3 zákona č. 50/1976 Zb. a podľa vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

13. Počas realizácie stavby budú použité stavebné materiály a výrobky podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a materiálov predloží stavebník ku kolaudácii.

14. Zhotoviteľ stavby ako pôvodca alebo držiteľ odpadov je povinný nakladať so vzniknutými odpadmi v súlade so zákonom NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacimi právnymi predpismi. Ku kolaudácii stavby pôvodca odpadov predloží bilanciu odpadov vzniknutých počas realizácie a doklady o ďalšom nakladaní s odpadmi, ich zhodnotení alebo zneškodnení.

15. Skladovanie stavebného materiálu je stavebník povinný riešiť len v určenom obvode staveniska. Počas stavebných prác je zakázané uskladňovať materiál na verejných komunikáciách.

16. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil, alebo nezničil.

17. Stavebník je povinný v súlade so zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu dodržať oznamovaciu povinnosť pri akejkoľvek stavebnej činnosti Archeologickému ústavu SAV.

18. Doba realizácie stavby: 24 mesiacov od začatia stavby. Začatie stavby oznámi stavebník bezodkladne stavebnému úradu.

### III. Stavebník ďalej zabezpečí:

1. Odborný technický dozor na všetky vykonávané práce na stavbe a autorský dozor pri vybraných činnostiach.
2. Po skončení stavebných prác stavebník písomne podá na špeciálny stavebný úrad návrh na začatie kolaudačného konania podľa § 79 zákona č. 50/1976 Zb. a podľa § 17 a § 18 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 o niektorých ustanoveniach stavebného zákona v znení neskorších predpisov.

V stavebnom konaní neboli uplatnené žiadne námietky účastníkov konania. Podmienky uplatnené v stavebnom konaní sú zapracované do podmienok stavebného povolenia.

Za vydanie stavebného povolenia sa poplatok nevyberá. Žiadateľ je podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov od poplatku oslobodený.

### Odôvodnenie

Slovenská správa ciest, IVSC, Kasárenské námestie 4, Košice (ďalej len „stavebník“) podal dňa 30.03.2023 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre vyššie uvedenú stavbu v katastrálnom území Tatranská Javorina.

Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako špeciálny stavebný úrad pre cesty I. triedy dňa 27.04.2023 oznámil začatie stavebného konania pod č. OU-PO-OCDPK-2023/025802-02 verejnou vyhláškou známym účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej správy, samosprávy a dotknutým organizáciám. Nakoľko sú špeciálnemu stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, špeciálny stavebný úrad upustil podľa §61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. od miestneho zisťovania a ústneho prerokovania a v oznámení o začatí stavebného konania určil lehotu, v ktorej sa účastníci konania, dotknuté orgány a organizácie mohli vyjadriť k navrhovanej stavbe.

Počas lehoty určenej v oznámení o začatí konania verejnou vyhláškou neboli doručené žiadne stanoviská, preto nebolo potrebné o nich rozhodnúť.

Dňa 26.05.2023 vydal tunajší úrad predbežné stavebné povolenie, nakoľko dňa 23.05.2023 obec Tatranská Javorina vyhlásila mimoriadnu situáciu z dôvodu havarijného stavu mosta na ceste I/66 a stavebník Slovenská správa ciest v tom čase nemal podpísanú „Nájomnú zmluvu na zriadenie staveniska“ na parcely, ktoré sú vo vlastníctve SR – Správy Tatranského národného parku.

Dňa 20.06.2032 došlo k podpísaniu nájomnej zmluvy a stavebník tým preukázal, že má k pozemkom iné právo podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na nich požadovanú stavbu.



Obec Tatranská Javorina ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. v súlade s ustanovením § 39a ods.3 písmena c, d zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona upustil od vydania územného rozhodnutia pre umiestnenie uvedenej stavby a súhlasil s vydaním stavebného povolenia na uvedený stavebný objekt tunajším špeciálnym stavebným úradom pri dodržaní ustanovení stavebného zákona a jeho vykonávacích vyhlášok. V stavebnom konaní Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií preskúmal predloženú žiadosť o vydanie stavebného povolenia z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a zistil, že realizáciou stavby nebudú ohrozené verejné záujmy, predovšetkým z hľadiska ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stavebník preukázal vlastnícke a iné práva k pozemkom listami vlastníctva, nájomnou zmluvou a zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Projektová dokumentácia spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona.

V priebehu stavebného konania špeciálny stavebný úrad nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili povoleniu výstavby objektov stavby a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je podľa § 70 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov záväzná aj pre právnych nástupcov konania.

### **Poučenie**

Podľa ustanovenia § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. mieru č. 3, 081 92 Prešov. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom.

Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií žiada obec Tatranská Javorina, aby predmetnú verejnú vyhlášku vyvesili na úradnej tabuli obce na dobu 15 dní. Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií s vyznačením uvedených údajov. Zároveň žiadame o zverejnenie verejnej vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým, napr. v rozhlase alebo miestnej tlači.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky :

Dátum vyvesenia : Dátum zvesenia :  
odtlačok pečiatky, podpis odtlačok pečiatky, podpis

Ing. Pavol Janus  
vedúci

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10122

### Doručuje sa

Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 821 08 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika  
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici, Tatranská Lomnica 66, 059 60 Vysoké Tatry, Slovenská republika

Obec Tatranská Javorina, Tatranská Javorina 33, 059 56 Tatranská Javorina, Slovenská republika  
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepny závod Košice, Radničné námestie , 969 55 Banská Štiavnica, Slovenská republika

Okresný úrad Poprad, oŠŽP (všetky dotknuté orgány), Nábřežie Jána Pavla II. 16, 058 01 Poprad, Slovenská republika  
Okresný úrad Poprad, k, Nábřežie Jána Pavla II. 16, 058 01 Poprad, Slovenská republika  
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná , 080 01 Prešov, Slovenská republika  
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade, Huszova , 058 01 Poprad, Slovenská republika  
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Poprade, Alžbetina , 058 01 Poprad, Slovenská republika  
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice - Staré Mesto, Slovenská republika  
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika  
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská , 817 62 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika  
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika  
O2 Networks, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika  
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná , 921 01 Piešťany, Slovenská republika  
Prodosing, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice, Slovenská republika  
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Zdravotnícka 3525/3, 058 97 Poprad, Slovenská republika  
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, Slovenská republika  
Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, Slovenská republika